

BESCHIKKING
van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie
houdende wijziging van de beschikking M (77) 15
van 8 december 1977 inzake het intra-Benelux-verkeer
van meststoffen, kalkmeststoffen,
organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren

M (98) 9

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Gelet op artikel 1 van het Protocol van 29 april 1969 inzake de afschaffing van controles en formaliteiten aan de binnengrenzen van Benelux en inzake de opheffing van de belemmeringen van het vrije verkeer,

Gelet op de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie M (77) 15 van 8 december 1977 inzake het intra-Benelux-verkeer van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren, aangevuld met Beschikking M (82) 7 van 5 oktober 1982,

Gelet op de Richtlijn nr. 89/284/EEG van de Raad (EEG) van 13 april 1989 tot aanvulling en wijziging van Richtlijn nr. 76/116/EEG met betrekking tot calcium, magnesium, natrium en zwavel in meststoffen,

Gelet op de Richtlijn nr. 93/69/EEG van de Raad (EEG) van 23 juli 1993 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van de Richtlijn 76/116/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake meststoffen,

Overwegende dat het van groot economisch belang is om een gemeenschappelijk Benelux-standpunt in de discussie binnen het Comité Européen de Normalisation (CEN) i.c. het Technisch Comité (TC) 260, inzake het normaliseren van kalkmeststoffen, te blijven uitdragen.

Overwegende dat het aanbeveling verdient om het hoofdstuk kalkmeststoffen qua terminologie en eisen aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt en waar mogelijk rekening te houden met reeds gemaakte afspraken binnen het CEN,

Overwegende dat bepaalde soorten stikstofmeststoffen voortaan in het gemeenschapsrecht geregeld zijn,

Heeft het volgende beslist :

Artikel 1

In de Nederlandse tekst van de Beschikking M (77) 15 van 8 december 1977 inzake het intra-Benelux-verkeer van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren evenals in de bijlagen ervan wordt de terminologie «zuurbindende waarde» vervangen door de terminologie «neutraliserende waarde».

Artikel 2

Het hoofdstuk vermeld in de bij deze Beschikking gevoegde bijlage vervangt hoofdstuk II "Kalkmeststoffen" als bedoeld in bijlage I van het aan Beschikking M (77) 15 van 8 december 1977 gehechte Reglement inzake het intra-Benelux-verkeer van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren.

Artikel 3

Hoofdstuk IV "Aanverwante Producten" bedoeld in bijlage I van het aan Beschikking M (77) 15 van 8 december 1977 gehechte Reglement inzake het intra-Benelux-verkeer van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren wordt ingetrokken.

Artikel 4

Met uitzondering van het bepaalde met betrekking tot de meststof "met zwavel omhulde ureum" worden de overige bepalingen vermeld in de bijlage bij de Beschikking M (82) 7 van 5 oktober 1982 houdende eerste aanvulling op de Beschikking M (77) 15 van 8 december 1977 inzake het intra-Benelux-verkeer van meststoffen, kalkmeststoffen, organische bodemverbeterende middelen en aanverwante waren ingetrokken.

Artikel 5

1. Deze Beschikking treedt in werking op de dag van haar ondertekening.
2. De in de bijlage van deze Beschikking opgenomen bepalingen dienen binnen een termijn van zes maanden na de in lid 1 vermelde datum in de nationale wetgevingen te zijn overgenomen.

GEDAAN te Luxemburg, op 1 oktober 1998.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

J.F. POOS

II. KALKMESTSTOFFEN

(Bodemverbeterende middelen op basis van calcium of calcium en magnesium)

De in kolom "eisen" vermelde fijnheden zijn uitgedrukt op de droge stof

a. Type-aanduiding	b. Omschrijving	c. Eisen	d. Garanties
Gemalen calciumoxyde. Gemalen brandkalk. Gemalen kluitkalk.	Product dat verkregen is door het malen van gebrande kalksteenrots en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumoxyde.	Ten minste 70 neutraliserende waarde. Ten minste 90 % fijnheid door een zeef van 2 mm en ten minste 99 % door een zeef van 4 mm.	Neutraliserende waarde. Fijnheid door een zeef van 2 mm. Facultatief : Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur mits dit gehalte ten minste 3 % bedraagt.
Calciumhydroxyde. Gebluste landbouwkalk. Landbouwpoederkalk.	Product dat verkregen is door het blussen van calciumoxyde en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumhydroxyde.	Ten minste 50 neutraliserende waarde. Ten minste 50 % fijnheid door een zeef van 0,160 mm, ten minste 90 % fijnheid door een zeef van 1 mm en ten minste 99 % fijnheid door een zeef van 2 mm.	Neutraliserende waarde. Fijnheid door een zeef van 0,160 mm. Facultatief : Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur, mits het gehalte ten minste 3 % bedraagt.

a. Type-aanduiding	b. Omschrijving	c. Eisen	d. Garanties
<p>Calciumcarbonaat. Koolzure landbouwkalk. Kalkmergel. <i>De gebruikte benaming dient in overeenstemming te zijn met de aard van de waar.</i></p>	<p>Product dat in hoofdzaak bestaat uit calciumcarbonaat.</p>	<p>Ten minste 35 neutraliserende waarde. Ten minste 90 % fijnheid door een zeef van 0,160 mm en ten minste 99 % fijnheid door een zeef van 1 mm, behalve voor kalkmergel, waarvoor geldt : Ten minste 50 % fijnheid door een zeef van 0,160 mm en ten minste 99 % fijnheid door een zeef van 2 mm.</p>	<p>Neutraliserende waarde. Fijnheid door een zeef van 0,160 mm. Facultatief : - Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur, mits het gehalte ten minste 3 % bedraagt. - Voor gekorrelde producten vermelding van de volgende gebruiksaanwijzing: Gekorrelde kalkmeststof, uitsluitend voor onderhoudsbekalking in de weidebouw, bosbouw of hobbysector.</p>
<p>Gemalen magnesiumcalciumoxyde. Gemalen magnesiumkluittkalk. <i>Aan de benaming mag worden toegevoegd de aanduiding "van dolomiet" mits het product voldoet aan de daaraan gestelde eis.</i></p>	<p>Product dat verkregen is door het malen van op maximaal 1250° C gebrande magnesiumhoudende kalksteenrots en dat in hoofdzaak bestaat uit calciumoxyde en magnesiumoxyde</p>	<p>Ten minste 70 neutraliserende waarde. Ten minste 8 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur. Ten minste 90 % fijnheid door een zeef van 2 mm en ten minste 99 % fijnheid door een zeef van 4 mm. Bij het gebruik van de aanduiding "van dolomiet" moet het gehalte aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, ten minste 20 % bedragen.</p>	<p>Neutraliserende waarde. Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur. Fijnheid door een zeef van 2 mm.</p>

a. Type-aanduiding	b. Omschrijving	c. Eisen	d. Garanties
<p>Magnesiumcalciumhydroxyde. Magnesiapoederkalk. Magnesiakalk in poeder. <i>Aan de benaming mag worden toegevoegd de aanduiding "van dolomiet" mits het product voldoet aan de daaraan gestelde eis.</i></p>	<p>Product dat in hoofdzaak bestaat uit calciumhydroxyde, magnesiumhydroxyde en/of magnesiumoxyde.</p>	<p>Ten minste 50 neutraliserende waarde. Ten minste 6 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur. Ten minste 50 % fijnheid door een zeef van 0,160 mm, ten minste 90 % fijnheid door een zeef van 1 mm en ten minste 99 % fijnheid door een zeef van 2 mm. Bij het gebruik van de aanduiding "van dolomiet" moet het gehalte aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, ten minste 15 % bedragen.</p>	<p>Neutraliserende waarde. Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur. Fijnheid door een zeef van 0,160 mm.</p>
<p>Magnesiumcalciumcarbonaat. Koolzure magnesiakalk. <i>De gebruikte benaming dient in overeenstemming te zijn met de aard van de waar.</i> <i>Aan de benaming mag worden toegevoegd de aanduiding "van dolomiet" mits het product voldoet aan de daaraan gestelde eis.</i></p>	<p>Product dat in hoofdzaak bestaat uit calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat.</p>	<p>Ten minste 35 neutraliserende waarde. Ten minste 4 % magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur. Ten minste 90 % fijnheid door een zeef van 0,160 mm en ten minste 99 % fijnheid door een zeef van 1 mm. Bij het gebruik van de aanduiding "van dolomiet" moet het gehalte aan magnesiumoxyde, oplosbaar in mineraalzuur, ten minste 17 % bedragen.</p>	<p>Neutraliserende waarde. Magnesiumoxyde (MgO), oplosbaar in mineraalzuur. Fijnheid door een zeef van 0,160 mm. Facultatief : Voor gekorrelde producten vermelding van de volgende gebruiksaanwijzing : Gekorrelde magnesiumhoudende kalkmeststof, uitsluitend voor onderhoudsbekalking in de weidebouw, bosbouw of hobbysector.</p>

a. Type-aanduiding	b. Omschrijving	c. Eisen	d. Garanties
<p>Schuimaarde van suikerfabrieken, eventueel vooraf gegaan door één van de volgende voorvoegsels : vloeibare, geperste of gedroogde, waarmee de hoedanigheid van de waar wordt aangegeven.</p>	<p>Bijproduct van de suikerbieten verwerkende industrie, dat in hoofdzaak bestaat uit calciumcarbonaat, een hoeveelheid organische stof en bij niet gedroogde producten - water.</p> <p>Indien dit produkt ten minste 35 % van de neutraliserende waarde en ten hoogste 20 % vocht bevat, moet de benaming "gedroogde schuimaarde van suikerfabrieken" worden gebruikt.</p>	<p>Ten minste 37 neutraliserende waarde op basis van droge stof.</p> <p>Ten minste 18 neutraliserende waarde op de waar als zodanig.</p> <p>Ten minste 70 % fijnheid door een zeef van 2 mm en ten minste 99 % fijnheid door een zeef van 4 mm.</p>	<p>Neutraliserende waarde.</p> <p>Droge stof.</p> <p>Fijnheid door een zeef van 2 mm.</p>